


Carico daN	15,0	12,8	11,0	10,0	7,5	6,0	4,5	3,5	2,5	1,3	1,0
Colore Tappo	Bianco	Verde	Bianco	Verde	Nero	Nero	Rosso	Rosso	Rosso	Giallo	Giallo
Colore 2 Inserti	Bianco Verde	Verde Nero	Bianco Bianco	Verde Verde	Nero Nero	Nero Bianco	Rosso Bianco	Rosso Rosso	Rosso Giallo	Giallo Bianco	Giallo Giallo

Per ordinare portarulli di ricambio specificare:

1): Colore del Tappo


2): Colore e Posizione (A, B, C, D) degli inserti

3): Tipo (1, 2, 3) e Posizione (D, S) del supporto se previsto



Rulli RPU/B (gabbietta)


Codice	T	S	L	D	M - Colore
RP731/00	45	57	97	φ35,5	30 - Bianco



Rulli RPU/P (gabbietta)


Scarico R a richiesta

Codice	T	S	L	D	Manicotto
RP741/00	45	57	97	φ35,5	Liscio
RP742/00	45	57	97	φ35,5	Scarico R




Rulli Oscillanti con Manicotto

Codice	T	L	D	Manicotto
RP450/01	50	72	φ50	J490 Grigio
RP450/02	50	72	φ50	C83 Grigio
RP450/03	50	72	φ50	ME560 Rosso
RP450/04	50	72	φ50	C75 Giallo
RP455/00	32	61	φ40	C83 Grigio





Rulli RCB

Codice	T	S	L	D
RP601/00	53	57	97	φ24,5



Rulli RCB c/Manicotto

Codice	T	S	L	D	Manicotto
RP801/00	53	57	97	φ29	Bianco
RP802/00	53	57	97	φ29	Blu
RP803/00	53	57	97	φ29	Rosa
RP804/00	53	57	97	φ29	Grigio
RP805/00	53	57	97	φ29	Verde




Codice	L
GB601/01	41
GB601/02	46
GB601/03	54
GB601/04	61

Gabbietta Tipo LBM


NB: ϕ Cinghietta Superiore = 58,2 mm

Larghezza Cinghietta = (L - 1)




Codice	L	B
GB020/01	98	20
GB020/02	113	23,5

Astina





Codice	L	T
GB030/01	63	41
GB030/02	68	46
GB030/03	76	54
GB030/04	83	61
⊕ GB038/00	68	46

Traversino



Codice	L	A	Colore
GB040/01	10,3	5,3	Giallo
GB040/02	12,3	7,3	Bianco
GB040/03	14,3	9,3	Rosso
GB040/04	9,5	4,5	Verde


Spessore



Codice = GB710/00
ex Sambre 12280/04


Gabbietta Tipo BL

NB: Dimensioni Cinghietta = 53,1x45x1,1




Codice	T
GB150/01	46
GB150/02	54

Tegolino BL




Traversino BL

Codice = GB111/00




Supporto Condensatore

Codice =
GB112/00




Piastrina Collegamento Gabbiette

Codice =
GB120/00




Piastrina Fissaggio Guidanastro



Codice =
AC060/00



Gabbietta Tipo CA/R-S





Codice	T	Cinghietta	ex Sampre
GB745/00	46	53,1x45x1,1	11225/04
GB750/00	54	53,1x45x1,1	11225/05




Codice	T	L
GB158/00	46	67
GB159/00	54	75

Levetta CA/R-S




Codice	T	L
GB130/00	46	74
GB131/00	54	82

Traversino CA/R-S




Codice	T
GB150/01	46
GB150/02	54

Tegolino BL




Codice =
AC060/00

Piastrina Fissaggio Guidanastro




Codice	P (daN)	Leva
BF201/00	70	Destra
BF211/00	70	Sinistra

NOTA: A richiesta possono essere forniti bracci di alimentazione con altri valori di carico sul rullo




Manicotti a Botte L=53

Codice	s	D	Colore	°ShA
04592/02	1,25	$\phi 29$	Verde	62,5°
04592/03	1,25	$\phi 29$	Bianco	75°
04594/02	1,75	$\phi 29$	Blu	82,5°
04595/01	2	$\phi 29$	Rosa	75°
BIB. 14	1,7	$\phi 29$	Grigio	(ATPG)




Manicotti a Botte L=68

Codice	s	D	Colore	°ShA
06025/02	1,3	$\phi 29$	Verde	62,5°
06025/01	1,3	$\phi 29$	Bianco	75°
06027/02	2,05	$\phi 29$	Blu	82,5°
BIB. 12	1,7	$\phi 29$	Grigio	(ATPG)




Manicotti Cilindrici L=57

Codice	s	D	Colore
BIB. 04	1,7	$\phi 30$	Verde
BIB. 05	1,4	$\phi 30$	Marrone




Condensatore COP

Codice = AC101/00




Pulitore Rullo

Codice = AC150/00



Condensatore COBB


Codice	F	Colore
11809/01	1,75	Bianco
11809/02	2,5	Giallo
11809/03	4	Verde
11809/04	6	Blu
11809/05	8	Rosso
11809/06	10	Nero




Condensatore GD

Codice	F	Colore
AC020/01	3	Giallo
AC020/02	4,5	Arancione
AC020/03	6	Nero

Codice =
AC050/00




Disco Separatore





Tipo GSD

Codice	F	L	Colore
03292/00	2,5	28	Rosso
03424/00	4	30	Bianco
03291/00	6	30	Verde
03425/00	9	30	Giallo
04298/00	12	32	Rosso
04576/00	15	35	Bianco
04577/00	18	35	Verde
04578/00	21	39	Blu
05480/00	25	45	Giallo
05481/00	30	50	Blu




Destro




Sinistro

Codice =
GUID.G.3

Codice =
GUID.G.3







Codice = GUID.B.D





Codice = GUID.G.D

Galoppini Tenditori con fissaggio centrale filetto M10x1




Galoppini Tenditori con due viti M5 di fissaggio




	Codice	Tipo	C.stat. (daN)	C.din. (daN)	Giri/min.	ex cod. Sambre
①	GT602/00	13-G/6023	276	402	7.500	08506/00
②	GT606/00	13-G/040	276	402	8.500	10383/00
③	GT605/00	13-G/055	276	402	8.500	10348/00
④	GT608/00	13-G/7032P	276	402	8.500	10833/00
⑤	GT601/00	50/055	276	402	8.500	04465/00
⑥	GT607/00	401/7032P	276	402	8.500	10831/00

Lubrificante = Grasso STABURAGS NBU4 (KLUBER) ---- Lubrificare ogni 12.000 ore (2 anni)


①




②



③




④



Codice
GT002/00


⑤



Codice
GT001/00


	Codice	Tipo	C.stat. (daN)	C.din. (daN)	Giri/min.	ex cod. Sambre
①	GT603/00	13G/040 c/Ingr.	276	402	8.500	09031/00
②	GT604/00	13G/055 c/Ingr.	276	402	8.500	09081/00
③	GT609/00	7032P c/Ingr.	276	402	8.500	10834/00

Lubrificante = Grasso STABURAGS NBU4 (KLUBER) ----- Lubrificare ogni 12.000 ore (2 anni)




Rullo TA Liscio

Codice =
GT701/00




Rullo TA Flangiato

Codice =
GT702/00



Rulli TAF c/Supporto Fisso




Tipo	Codice	H	L
③	GT711/01	102,5	64
③	GT711/02	88,5	50
④	GT712/01	99	60,5
④	GT712/02	88,5	50
④	GT712/03	102,5	64

Velocità di Rotazione Massima = 15.000 giri/minuto

Lubrificante = Grasso STABURAGS NBU4 (KLUBER) ----- Lubrificare ogni 12.000 ore (2 anni)

5



Rullo TAO c/Supporto Orientabile

Codice	H	L
GT721/01	87,5	57,5
GT721/02	73,5	43,5

Velocità di Rotazione Massima = 15.000 giri/minuto

Lubrificante = Grasso STABURAGS NBU4 (KLUBER) ----- Lubrificare ogni 12.000 ore (2 anni)